

Ratios	
Semelle filante	HA = 35 kg/m3
RADIER	HA = 2 kg/m3 TS=12kg/m ²
Voile aggro 20cm	HA = 4 kg/m ²
Voile STEPOC 20cm	HA = 9 kg/m ²
Linteau	HA = 5 kg/ml
Poteau	HA = 90 kg/m3
Poutre	HA = 130 kg/m3

Maître d'ouvrage :

Commune de Curis Au Mont d'Or

Restructuration et extension de la halle commerciale

10 rue Fosse Mornand - 69250 Curis Au Mont d'Or

Affaire:

PRO 01

LOT: GROS OEUVRE

**Ensemble travaux
Coffrage**

Ech.: 1/ 100ème

suivi	dessin
SB	MT

indice	date	modification
0	15/03/2022	Première diffusion


Architecte	Bees Architectes 65 cours de la Liberté - 69003 Lyon	Tél.:	Fax:
			atelier@bees-architectes.com
		Tél.:	Fax:




**Bureau d'étude structure
ADIS**

104 Av PIERRE DIMOND - 69290 CRAPONNE
téléphone 04 78 57 12 54
e-mail : agence@be-adis.fr

- Vue en plan Fondations -




- coupe 1-1 -



GB au bon sol (hors zone de remblais) et/ou règle 3/2 vis à vis des fondations existants

limiter la contrainte ELS de la fondation à 0.1 MPa, d'après le rapport de sol datant du 05/05/1998

- Vue en plan Pl sur Sous-sol -




PROJET RESTRUCTURATION ET EXTENSION HALLE


PRO ST.01 . 1/100 FOLIO n° 2 de 4

Phase N°Doc indice Echelle

- Vue en plan PI sur REZ de CHAUSSEE-



COUPE TYPE SUR OUVERTURE EN SOUS OEUVRE



PROJET RESTRUCTURATION ET EXTENSION HALLE

PRO ST.01 . 1/50 FOLIO n° 3 de 4
Phase N°Doc indice Echelle

