






**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES | 15.03.2022**

Dossier spécifique respect de la réglementation sécurité incendie I Plan proje niveau bas - 1/100e

|                         |  |   |   |   |
|-------------------------|--|---|---|---|
| LISTE                   | ME - T - 1   | ME - T - 2  | ME - E - 5  | ME - E - 3  |
| DIMENSIONS              | 128x241 ht   | 107x195ht   | 90x275ht  | 90x275ht  |
| ALLEGE                  | /  | 49cm  | /   | /   |
| QUANTITTE               | 1  | 1   | 1   | 3   |
| TYPE D'OUVRANT          | battant gauche poussant  | fixe  | fixe  | oscillo battant   |
| MENUISERIES             | alu laqué RAL  | alu laqué RAL   | alu laqué RAL   | alu laqué RAL   |
| VITRAGES                | SP10 / 16Argon / 44,2 FE   | SP10 / 16Argon / 44,2 FE  | SP10 / 16Argon / 44,2 FE  | SP10 / 16Argon / 44,2 FE  |
| OCCULATATION / SECURITE | NON / rideau métallique  | NON / NON   | NON / NON   | NON / NON   |
| LOCALISATION            | local vélo nord  | local vélo nord   | épicerie nord   | cuisine nord / wc nord / restaurant nord  |
| DETAILS                 | Largueur de passage 1UP 90   |   |   |   |
|                         |  |  |  |  |



**ARCHITECTE :**



**BEE5 ARCHITECTES**  
65 cours de la Liberté 69003 LYON  
tél. 09 52 98 64 34  
atelier@bees-architectes.com

**MATRE D'OUVRAGE:**

Mairie de Cuiris au Mont d'Or  
rue de la mairie  
69250 Cuiris au Mont d'Or

# Restructuration et extension de la Halle commerciale de Curis au Mont d'Or

## Tableau menuiseries extérieures